

Термометры ТС125, ТС145, ТС224

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tck@nt-rt.ru || сайт: <https://technoac.nt-rt.ru/>

Термометр сопротивления ТС125-100М.В2.60ГП



Описание

Термометр сопротивления ТЕХНО-АС ТС125-100М.В2.60ГП является датчиком температуры и предназначен для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.) и работает совместно с измерителями регистраторами ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4. Рабочая температура: от 0° С до +100° С. Материал корпуса: сталь и пластик.

Термометр сопротивления ТС145-100М.В4.120ГП



Описание

Термометр сопротивления ТС145-100М.В4.120ГП ТЕХНО-АС — это оборудование для непрерывного измерения температуры и может быть использован во всех отраслях промышленности.


ТС145-100М.В4 совместим с измерителями регистраторами ИС-203.2.0, ИС-203.3 и ИС-203.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальная статическая характеристика	100М
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С	-50...+180

Показатель тепловой инерции, с, не более	10
Условное давление, МПа, не более	0,63
Класс допуска	В
Схема внутренних соединений проводников	4
Длина погружаемой части	120 мм
Количество элементов в изделии, шт.	1
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254	IP54
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997	Д2 и Р2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	Т3
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997	вибропрочные гр.исполнения №3

Термометр сопротивления ТС145-100М.В4.80ГП



Описание
Термометр сопротивления ТС145-100М.В4.80ГП ТЕХНО-АС — это оборудование для непрерывного измерения температуры и может быть использован во всех отраслях промышленности.

ТС145-100М.В4 совместим с измерителями регистраторами ИС-203.2.0, ИС-203.3 и ИС-203.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальная статическая характеристика	100М
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С	-50...+180
Показатель тепловой инерции, с, не более	10

Условное давление, МПа, не более	0,63
Класс допуска	В
Схема внутренних соединений проводников	4
Длина погружаемой части	80 мм
Количество элементов в изделии, шт.	1
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254	IP54
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997	Д2 и Р2
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	Т3
Материал защитной арматуры	12Х18Н10Т
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997	вибропрочные гр.исполнения №3

Термопреобразователь ТС145-100П.В4 120 ГП ТЕХНО-АС



Описание

Термометр сопротивления ТЕХНО-АС ТС145-100П.В4 120 ГП является датчиком температуры и предназначен для непрерывного измерения температуры различных рабочих сред (пар, газ, вода, сыпучие материалы, химические реагенты и т.п.) и работает совместно с измерителями регистраторами ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Номинальная статическая характеристика	100П
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С	-50...+500
Показатель тепловой инерции, с, не более	10
Условное давление, МПа, не более	0,63
Класс допуска	В
Схема внутренних соединений проводников	4
Длина погружаемой части	120 мм
Количество элементов в изделии, шт.	1
Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254	IP54
Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997	Д2 и Р2

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	T3
Материал защитной арматуры	12X18H10T
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997	вибропрочные гр.исполнения №3

ТС 145-100П.В4.80ГП — термопреобразователь сопротивления



Назначение термопреобразователя сопротивления ТС 145-100П.В4.80ГП:
Термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ТС 145-100П.В4.80ГП предназначен для непрерывного измерения температуры и может быть использованы во всех отраслях промышленности.

Технические характеристики термопреобразователя сопротивления ТС 145-100П.В4.80ГП:

- Номинальная статическая характеристика 100П
- Рабочий диапазон измеряемых температур, °C -50...+500
- Показатель тепловой инерции, с, не более 10
- Условное давление, МПа, не более 0,63
- Класс допуска В
- Схема внутренних соединений проводников 4
- Длина погружаемой части 80 мм
- Количество элементов в изделии, шт. 1
- Защищенность от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254 IP54
- Группа климатического исполнения по ГОСТ 12997 Д2 и Р2
- Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 Т3
- Материал защитной арматуры 12X18H10T
- Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 вибропрочные гр.исполнения №3

ТС224-100М.В4.43/2ГП - термометр сопротивления



Описание

Термометр сопротивления ТЕХНО-АС ТС224-100М.В4.43/2ГП.

При измерении и контроле температуры в лабораторных, производственных и полевых условиях важна максимальная точность, независимо от того, о какой среде (жидкости, воздухе, земле) идет речь. ТС224-100М.В4.43/2ГП - термометр сопротивления для ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4 — надежный вариант для получения идеальных показателей. Он обеспечивает быстрое измерение в широком диапазоне, поставляется с гарантией.

ТС224-100М.В4.43/2ГП может использоваться со следующим оборудованием (совместимо):

ИС-203.4, измеритель-регистратор (универсальный)
ИС-203.2.0, измеритель-регистратор (температуры)
ИС-203.3, измеритель-регистратор (универсальный)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tck@nt-rt.ru || сайт: <https://technoac.nt-rt.ru/>